GLUCADOL

Tout comme une machine fonctionne bien lorsque ses pignons sont bien graissés, les articulations du squelette doivent être en bon état pour pouvoir se mouvoir librement.

Le cartilage, un élément important de l'articulation, permet aux os de se déplacer librement les uns par rapport aux autres. Il protège également l'os contre des charges trop importantes et contre les chocs, empêchant l'endommagement de l'articulation et de l'os. Le cartilage est en grande partie constitué de molécules d'eau, emprisonnées dans un réseau dont font aussi partie du sulfate de glucosamine, du sulfate de chondroïtine, des cellules cartilagineuses et du collagène.

Notre organisme assure un renouvellement naturel du cartilage. Il produit notamment le sulfate de glucosamine et de chondroïtine dont il a besoin.
Néanmoins, du fait de l'âge, d'un poids trop élevé, de chocs répétés, de facteurs héréditaires…, il peut se produire une usure au niveau du cartilage. Il peut donc arriver que vous soyez limité dans vos mouvements, que vous éprouviez plus de difficulté à bouger.

Pourquoi Glucadol?

La glucosamine est produite par le cartilage lui-même. Une administration supplémentaire de glucosamine peut s'avérer nécessaire. Il est important que cette "administration supplémentaire" de glucosamine se fasse sous la forme de sulfate de glucosamine.

GLUCADOL contient le sulfate de glucosamine d'origine marine.GLUCADOL étant une substance naturelle, il est bien supporté.

Dose journalière recommandée et mode d'emploi

GLUCADOL comprimés : La dose journalière recommandée est 1 comprimé par jour à prendre avec de l'eau. Chaque comprimé contient 1500 mg de sulfate de glucosamine.
Entamer la cure au niveau du jour correspondant mentionné sur le blister.
Si vous commencez la prise de GLUCADOL par exemple un mercredi, prenez un comprimé au niveau du blister indiquant «me». (me = mercredi). Et ainsi de suite pour chaque jour de la semaine et pour chacun des blisters de l'emballage.

Présentation :
Emballage de 7, 28, 84 ou 112 comprimés sous blister calendrier.

Composition :
Substance active de GLUCADOL : chaque comprimé contient 2000 mg de sulfate de glucosamine 2KCl correspondant à 1500 mg de glucosamine SO_4.
Le sulfate de glucosamine est un produit à base de crustacés.

Excipients comprimés : Liants : polyvinylpyrrolidone, polyvinylpolypyrrolidone – Agent de charge : cellulose microcristalline – Anti-agglomérant : stéarate de

magnésium – Agents d'enrobage : hydroxypropylcellulose, hydroxypropylméthylcellulose, talc – Colorant : dioxyde de titane (E171).
Ne contient pas de sucre, de sel, de lactose, de gluten.

Distributeur :
Takeda Belgium, Chaussée de Gand 615, 1080 Bruxelles